


Processing Bdd

1. L'application demande au serveur php les valeurs à afficher



applicationLecture.pde

```
/*
  L'application envoie une requête vers le serveur php puis decode une trame
du type /variable1/variable2/variable3/
*/
float v1,v3;
String v2;

void setup(){
  size(400,400);
  frameRate(1);
}

void draw(){
  String[] messages=loadStrings("http://localhost:8080/projet/lecture.php");
  String mess=messages[0];
  String[] valeur=split(mess, "/");
  v1 = float (valeur[1]);
  v2 = valeur[2];
  v3 = float (valeur[3]);
 //v3 = float (valeur[3]);

  print("valeur 1 : "+v1);
  print("valeur 2 : "+v2);
  println("valeur 3 : "+v3);
}
```

lecture.php

```
/*
Ce fichier renvoie avec un echo une chaîne du type /23.5/2020-06-22 00:00:00/-8.6/
Ce fichier doit être aussi neutre que possible pour ne pas envoyer d'autre caractère que
la chaîne
*/
<?php
$variable1 = 23.5; //ne pas écrire 23,5
$variable2 = 2020-06-22 00:00:00;
$variable3 = -8.6;
echo "/".$variable1."/". $variable2."/". $variable3."/";
?>
```

2. L'application envoie au serveur php des valeurs à enregistrer dans la bdd

ApplicationEnvoi.pde

```
float v1,v2,v3;
boolean envoi=false;

void setup(){
  size(400,400);
  frameRate(1);
}

void draw(){

  // Le if permet de n'envoyer qu'une fois la requête
  if (envoi==false){
    v1=23.8;
    v2=100.56;
    String[] messages=loadStrings("http://projects.emerginov.lycee-ledantec.ac-rennes.fr/Ada_08/enregistrement.php?variable="+v1+"&variable2="+v2);
    envoi=true;
  }else{
    print("requête envoyée");
  }
}
```

enregistrement.php

```
<?php

$variable=$_GET['variable'];
$variable2=$_GET['variable2'];

include 'passwords.php';
$link=mysqli_connect($mysql_db_server,$mysql_db_login,$mysql_db_password,
$mysql_db_name);
if (!$link)
die('Echec de connexion au serveur de base de données : ' . mysqli_connect_error() .
'(' . mysqli_connect_errno() . ') ');
/* echo 'base connectée ... <br>'; */
/* envoi d'une requête pour un encodage en UTF-8 */
$query= "SET NAMES UTF8";
mysqli_query($link,$query);

$query = "INSERT INTO Table08 (variable,variable2) VALUES ('$variable','$variable2')";
mysqli_query($link,$query);

/* déconnexion de la bdd */

mysqli_close($link);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Mon super site</title>
</head>
<body>
<p>Page d'enregistrement </p>
</body>
</html>
```